

Котлы пеллетные



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.robotop.nt-rt.ru || rpx@nt-rt.ru

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР UPB 15

Мощность, кВт	15
Отапливаемая площадь, м²	150
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	Дрова, топливные брикеты
Габариты теплообменника, мм	730x645x1320
Объем теплоносителя, л	75
Диаметр дымохода, мм	108
Каналы мехочистки, шт	3
Модель горелки	Robotop T-Rex 15
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2
Объем зольного ящика базовый, л	16,5



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР UPB 25

Мощность, кВт	25
Отапливаемая площадь, м²	250
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	Дрова, топливные брикеты
Габариты теплообменника, мм	830x645x1370
Объем теплоносителя, л	90
Диаметр дымохода, мм	108
Каналы мехочистки, шт	3
Модель горелки	Robotop T-Rex 25
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2
Объем зольного ящика базовый, л	19,5



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР UPB 30

Мощность, кВт	30
Отапливаемая площадь, м²	300
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	Дрова, топливные брикеты
Габариты теплообменника, мм	890x755x1430
Объем теплоносителя, л	110
Диаметр дымохода, мм	159
Каналы мехочистки, шт	3
Модель горелки	Robotop T-Rex 25
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2
Объем зольного ящика базовый, л	30,5



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР UPB 35

Мощность, кВт	35
Отапливаемая площадь, м²	350
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	Дрова, топливные брикеты
Габариты теплообменника, мм	890x755x1430
Диаметр дымохода, мм	159
Каналы мехочистки, шт	3
Модель горелки	Robotop T-Rex 35
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2
Объем зольного ящика базовый, л	30,5



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР UPB 45

Мощность, кВт	45
Отапливаемая площадь, м²	450
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	Дрова, топливные брикеты
Габариты теплообменника, мм	1040x805x1520
Объем теплоносителя, л	130
Диаметр дымохода, мм	159
Каналы мехочистки, шт	3
Модель горелки	Robotop T-Rex 35
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2
Объем зольного ящика базовый, л	43



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР UPB 50

Мощность, кВт	50
Отапливаемая площадь, м²	500
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	Дрова, топливные брикеты
Габариты теплообменника, мм	1040x805x1520
Объем теплоносителя, л	135
Диаметр дымохода, мм	159
Каналы мехочистки, шт	3
Модель горелки	Robotop T-Rex 50
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2
Объем зольного ящика базовый, л	43



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР UPB 60

Мощность, кВт	60
Отапливаемая площадь, м²	600
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	Дрова, топливные брикеты
Габариты теплообменника, мм	1040x910x1520
Объем теплоносителя, л	152
Диаметр дымохода, мм	219
Каналы мехочистки, шт	3
Модель горелки	Robotop T-Rex 50
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2
Объем зольного ящика базовый, л	49,5



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ ROBOTOP UPB 70

Мощность, кВт	70
Отапливаемая площадь, м²	700
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	Дрова, топливные брикеты
Габариты теплообменника, мм	1240x910x1500
Объем теплоносителя, л	220
Диаметр дымохода, мм	219
Каналы мехочистки, шт	3
Модель горелки	Robotop T-Rex 70
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2
Объем зольного ящика базовый, л	60



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР UPB 100

Мощность, кВт	100
Отапливаемая площадь, м²	1000
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	Дрова, топливные брикеты
Габариты теплообменника, мм	1240x985x1750
Объем теплоносителя, л	350
Диаметр дымохода, мм	219
Каналы мехочистки, шт	3
Модель горелки	Robotop T-Rex 100
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2
Объем зольного ящика базовый, л	68,5



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР UPB 180

Мощность, кВт	180
Отапливаемая площадь, м²	1800
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	Дрова, топливные брикеты
Габариты теплообменника, мм	2265x1690x1330
Объем теплоносителя, л	600

Диаметр дымохода, мм	325
Каналы мехочистки, шт	4
Модель горелки	Robotop T-Rex 180
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ UPB 200


- Основным видом топлива UPB 200 являются пеллеты : высокосольные промышленные пеллеты, агропеллеты, пеллеты из лузги подсолнечника, торфяные пеллеты. В качестве резервного допускается использовать дрова, древесные или торфяные брикеты.
 - Механизм очистки жаротрубного теплообменника.
 - Автоматическая горелка факельного типа с футерованным соплом T-Rex 200, работающая на пеллетах с большой зольностью.
 - Погодозависимая автоматика и сенсорный дисплей для удобства управления UPB 200
 - Возможность удаленного управления с помощью смартфона.
 - Высокоемкостной модульный зольник.
 - Модульное строение теплообменника, позволяет не только изменить размер зольника, но и установить автоматическую систему золоудаления.
 - Конструкция патрубка отвода уходящих газов при монтаже позволяет выводить начальный участок дымоотводной магистрали как строго вверх, вправо, влево, так и в тыльную сторону котла.
 - Все теплообменники UPB оснащаются группой безопасности.
 - Конструкции котла изготавливается из качественного металла, что способствует длительной работе в самых сложных режимах и увеличивает срок эксплуатации изделия.
 - Минимальная толщина элементов внутренней конструкции теплообменника - 5мм.
 - Конструкция крепления петель загрузочных дверей котла позволяют изменить направление их открытия.
 - Для бесперебойной эксплуатации котельная установка UPB 200 оснащается автоматическим электроподжигом, мехочисткой колосника, датчиками уровня топлива и пламени, регулятором тяги и GSM-модулем*.
 - T-Rex 200 помнит все Ваши настройки и параметры, поэтому продолжит работать в автоматическом режиме в случае сбоя питания.
 - В комплект включен бункер для пеллет объемом 200 литров.
 - Подача пеллет к горелке осуществляется при помощи подающего шнека.
 - В базовой комплектации поставляется шнек длиной 1,5 м.
 - Комплектность котельной установки может варьироваться по Вашему желанию.
 - При использовании пеллет с высокой зольностью UPB 200 не требует ежедневной очистки и удаления золы**.
- Удаление нагара на стенках котла нужно производить по необходимости при сильном зарастании отложениями сажи и смол.
- *регулятор тяги и GSM-модуль являются дополнительными опциями и не предусмотрены в базовой комплектации, не учитываются в стоимости, приобретаются отдельно.*
- ** При использовании пеллет из лузги подсолнечника и других пеллет с высокой зольностью определить периодичность чистки следует после проведения испытания качества топлива в котле.*



Мощность, кВт	200
Отапливаемая площадь, м²	2000
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	Дрова, топливные брикеты
Габариты теплообменника, мм	2265x1690x1330
Объем теплоносителя, л	600
Диаметр дымохода, мм	325
Каналы мехочистки, шт	23
Модель горелки	Robotop T-Rex 200
Длина шнека, мм	1500
Объем бункера, м³	0,2


ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ECONOM 15

Мощность, кВт	15
Отапливаемая площадь, м²	150
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	мелкофракционный уголь, 5-25 мм
Объем теплоносителя, л	75
Диаметр дымохода, мм	108
Масса, кг	445
Объем бункера, м³	0,2




ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ЕCONOM 20

Мощность, кВт	20
Отапливаемая площадь, м²	200
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	мелкофракционный уголь, 5-25 мм
Объем теплоносителя, л	81
Диаметр дымохода, мм	159
Масса, кг	455
Объем бункера, м³	0,2



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ECONOM 25

Мощность, кВт	25
Отапливаемая площадь, м²	250
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	мелкофракционный уголь, 5-25 мм
Объем теплоносителя, л	92
Диаметр дымохода, мм	159
Масса, кг	490
Объем бункера, м³	0.35




ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ECONOM 35

Мощность, кВт	35
Отапливаемая площадь, м²	350
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	мелкофракционный уголь, 5-25 мм
Объем теплоносителя, л	108
Диаметр дымохода, мм	159
Масса, кг	540
Объем бункера, м³	0.35




ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ECONOM 50

Мощность, кВт	50
Отапливаемая площадь, м²	500
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	мелкофракционный уголь, 5-25 мм
Объем теплоносителя, л	120
Диаметр дымохода, мм	219
Масса, кг	620
Объем бункера, м³	0.35




ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ECONOM 75

Мощность, кВт	75
Отапливаемая площадь, м²	750
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	мелкофракционный уголь, 5-25 мм
Объем теплоносителя, л	200
Высота, мм	1720
Длина, мм	1240
Ширина, мм	1700
Диаметр дымохода, мм	219
Масса, кг	750
Объем бункера, м³	0.5




ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ECONOM 100

Мощность, кВт	100
Отапливаемая площадь, м²	1000
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	мелкофракционный уголь, 5-25 мм
Объем теплоносителя, л	290
Диаметр дымохода, мм	219
Масса, кг	1120
Объем бункера, м³	0.75




ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ЭКОНОМ 150

Мощность, кВт	150
Отапливаемая площадь, м²	1500
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	мелкофракционный уголь, 5-25 мм
Объем теплоносителя, л	400
Высота, мм	1920
Длина, мм	1440
Ширина, мм	2100
Диаметр дымохода, мм	270
Масса, кг	1070
Объем бункера, м³	1



ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ РОБОТОР ECONOM 300

Мощность, кВт	300
Отапливаемая площадь, м²	3000
Топливо	Пеллеты
Резервное топливо	мелкофракционный уголь, 5-25 мм
Объем теплоносителя, л	700
Диаметр дымохода, мм	325
Масса, кг	2300
Объем бункера, м³	2



- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
- Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93
- Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

www.robotop.nt-rt.ru || rpx@nt-rt.ru